




WORKMATE

코드번호

KD5518W


품명

옷장



제작 사양

- 1.재 질 : 몸체,선반 --- 0.8t 냉연강판
 문 짝 --- 18mm PB 양면 LPM판.
 상 판 --- 23mm PB 양면 LPM판 + 곡선 T형 및 2mm평형 연질 PVC BAND
 또는 28mmPB판 + 0.8t HPM POST FORMING + EDGE
 경 첩 --- STEEL 내장형
 손 잡 이 --- 아연 다이캐스팅 제품
 수평조절구--- STEEL 볼트 및 ABS 사출품
 옷걸이 봉 --- $\phi 25$ 스테레스 STEEL 파이프 및 다이캐스팅 홀더
 거 울 --- 3.0t 일반 유리 거울
 바지걸이 --- 알루미늄 압출물
- 2.몸통구조 : 강판 절곡 스포트 용접 구조로 옷걸이 봉, 바지걸이 및 선반 1개를 설치하며, 밑면에는 수평 조절구를 설치한다.
- 3.문짝구조 : 몸체 돌출형 구조로 PB 양면 LPM판의 4면 EDGE처리한 판으로 내부에 거울을 설치하며 내장용 경첩을 상부 2개하부 1개씩을 설치하고 손잡이 및 열쇠장치를 설치한다.
- 4.도장처리 : 냉연 강판은 분체도장 처리를 한다.



제 작 사 양

- 1.재 질 : 몸체,선반 --- 0.8t 냉연강판
 문 짝 --- 18mm PB 양면 LPM판.
 상 판 --- 23mm PB 양면 LPM판 + 곡선 T형 및 2mm평형 연질 PVC BAND
 또는 28mmPB판 + 0.8t HPM POST FORMING + EDGE
 경 첩 --- STEEL 내장형
 손 잡 이 --- 아연 다이캐스팅 제품
 수평조절구--- STEEL 볼트 및 ABS 사출품
 옷걸이 봉 --- $\phi 25$ 스텐레스 STEEL 파이프 및 다이캐스팅 홀더
 바지걸이 --- 알루미늄 압출물
- 2.몸통구조 : 강판 절곡 스폿트 용접 구조로 옷걸이 봉을 설치하며, 밑면에는 수평 조절구를 설치한다.
- 3.문짝구조 : 몸체 돌출형 구조로 PB 양면 LPM판의 4면 EDGE처리한 판으로 내부에 바지걸이를 설치하며 내장용 경첩을 상하로 설치하고 손잡이 및 열쇠장치를 설치한다.
- 4.도장처리 : 냉연 강판은 분체도장 처리를 한다.


WORKMATE

코드번호

KD5812W

품명

1단 2인용 로커



제작 사양

1. 재질 : 몸체, 선반 --- 0.8t 냉연강판
 문 짝 --- 18mm PB 양면 LPM판.
 상 판 --- 23mm PB 양면 LPM판 + 곡선 T형 및 2mm평형 연질 PVC BAND
 또는 28mmPB판 + 0.8t HPM POST FORMING + EDGE
 경 첩 --- STEEL 내장형
 손 잡 이 --- 아연 다이캐스팅 제품
 수평조절구 --- STEEL 볼트 및 ABS 사출품
 옷걸이 봉 --- $\Phi 25$ 스텐레스 STEEL 파이프 및 다이캐스팅 홀더
 바지걸이 --- 알루미늄 압출물
2. 몸통구조 : 강판 절곡 스폿 용접 구조로 옷걸이봉 및 선반 1개를 설치하며, 밑면에는 수평 조절구를 설치한다.
3. 문짝구조 : 몸체 돌출형 구조로 PB 양면 LPM판의 4면 EDGE처리한 판으로 내부에 바지걸이를 설치하며 내장용 경첩을 상부 2개 하부 1개씩을 설치하고 손잡이 및 열쇠장치를 설치한다.
4. 도장처리 : 냉연 강판은 분체도장 처리를 한다.


WORKMATE

코드번호

KD5813W


품명

1단 3인용 로커



제 작 사 양

- 1.재 질 : 몸체, 선반 --- 0.8t 냉연강판
 문 짝 --- 18mm PB 양면 LPM판.
 상 판 --- 23mm PB 양면 LPM판 + 곡선 T형 및 2mm평형 연질 PVC BAND
 또는 28mmPB판 + 0.8t HPM POST FORMING + EDGE
 경 첩 --- STEEL 내장형
 손 잡 이 --- 아연 다이캐스팅 제품
 수평조절구 --- STEEL 볼트 및 ABS 사출품
 옷걸이 봉 --- $\Phi 25$ 스텐레스 STEEL 파이프 및 다이캐스팅 홀더
 바지걸이 --- 알루미늄 압출물
- 2.몸통구조 : 강판 절곡 스포트 용접 구조로 옷걸이봉 및 선반 1개를 설치하며, 밀면에는 수평 조절구를 설치한다.
- 3.문짝구조 : 몸체 돌출형 구조로 PB 양면 LPM판의 4면 EDGE처리한 판으로 내부에 바지걸이를 설치하며 내장용 경첩을 상부 2개 하부 1개씩을 설치하고 손잡이 및 열쇠장치를 설치한다.
- 4.도장처리 : 냉연 강판은 분체도장 처리를 한다.



제 작 사 양

1. 재 질 : 몸체, 선반 --- 0.8t 냉연강판
 문 짜 --- 18mm PB 양면 LPM판.
 상 판 --- 23mm PB 양면 LPM판 + 곡선 T형 및 2mm평형 연질 PVC BAND
 또는 28mmPB판 + 0.8t HPM POST FORMING + EDGE
 경 첩 --- STEEL 내장형
 손 잡 이 --- 아연 다이캐스팅 제품
 수평조절구 --- STEEL 볼트 및 ABS 사출품
 옷걸이 봉 --- $\Phi 25$ 스테인레스 STEEL 파이프 및 다이캐스팅 홀더
 바지걸이 --- 알루미늄 압출물
2. 몸통구조 : 강판 절곡 스포트 용접 구조로 옷걸이봉 및 선반 1개를 설치하며, 밀면에는 수평 조절구를 설치한다.
3. 문짜구조 : 몸체 돌출형 구조로 PB 양면 LPM판의 4면 EDGE처리한 판으로 내부에 바지걸이를 설치하며 내장용 경첩을 상부 1개 하부 1개씩을 설치하고 손잡이 및 열쇠장치를 설치한다.
4. 도장처리 : 냉연 강판은 분체도장 처리를 한다.


WORKMATE

코드번호

KD5826W

품명

2단 6인용 로커



제 작 사 양

1. 재 질 : 몸체, 선반 --- 0.8t 냉연강판
 문 짝 --- 18mm PB 양면 LPM판.
 상 판 --- 23mm PB 양면 LPM판 + 곡선 T형 및 2mm평형 연질 PVC BAND
 또는 28mmPB판 + 0.8t HPM POST FORMING + EDGE
 경 첩 --- STEEL 내장형
 손 잡 이 --- 아연 다이캐스팅 제품
 수평조절구 --- STEEL 볼트 및 ABS 사출품
 옷걸이 봉 --- $\Phi 25$ 스텐레스 STEEL 파이프 및 다이캐스팅 홀더
 바지걸이 --- 알루미늄 압출물
2. 몸통구조 : 강판 절곡 스포트 용접 구조로 옷걸이봉 및 선반 1개를 설치하며, 밀면에는 수평 조절구를 설치한다.
3. 문짝구조 : 몸체 돌출형 구조로 PB 양면 LPM판의 4면 EDGE처리한 판으로 내부에 바지걸이를 설치하며 내장용 경첩을 상부 1개 하부 1개씩을 설치하고 손잡이 및 열쇠장치를 설치한다.
4. 도장처리 : 냉연 강판은 분체도장 처리를 한다.

WORKMATE

코드번호

KD4722

품명

2단 4인용 로커



제 작 사 양

- 1.재 질 : 몸체,선반 --- 0.8t 냉연강판
문 짝 --- 0.8t 냉연강판
손 잡 이 --- ABS 수지
명찰꽂이 --- 스텐레스 강판
- 2.몸통구조 : 일반 절곡 스포트용접 구조로 하고 내부에 선반 1개를 설치할 수 있는 구조로 한다.
- 3.문짝구조 : 몸체 매립형 구조로 나비형 경첩으로 몸통과 조립되며 환풍구 및 명찰꽂이를 부착하며 개인 자물쇠를 걸 수 있는 열쇠고리와 프라스틱 사출 잠입식 손잡이를 설치한다.
(문짝 고정용 열쇠는 수요자의 요구에 따라 설치시킬 수 있다.)
- 4.선반구조 : 일반 절곡 구조로 몸통 내부 벽면에 삽입하는 구조로 한다.
- 5.도장처리 : 분체도장 처리를 한다.


WORKMATE

코드번호

KD4732

품명

2단 6인용 로커



제 작 사 양

- 1.재 질 : 몸체, 선반 --- 0.8t 냉연강판
문 짝 --- 0.8t 냉연강판
손 잡 이 --- ABS 수지
명찰꽃이 --- 스텐레스 강판
- 2.몸통구조 : 일반 절곡 스포트용접 구조로 하고 내부에 선반 1개를 설치할 수 있는 구조로 한다.
- 3.문짝구조 : 몸체 매립형 구조로 나비형 경첩으로 몸통과 조립되며 환풍구 및 명찰꽃이를 부착하며 개인 자물쇠를 걸 수 있는 열쇠고리와 프라스틱 사출 잠입식 손잡이를 설치한다.
(문짝 고정용 열쇠는 수요자의 요구에 따라 설치시킬 수 있다.)
- 4.선반구조 : 일반 절곡 구조로 몸통 내부 벽면에 삽입하는 구조로 한다.
- 5.도장처리 : 분체도장 처리를 한다.


WORKMATE

코드번호

KD4742

품명

2단 8인용 로커



제 작 사 양

- 1.재 질 : 몸체, 선반 --- 0.8t 냉연강판
문 짝 --- 0.8t 냉연강판
손 잡 이 --- ABS 수지
명찰꽂이 --- 스텐레스 강판
- 2.몸통구조 : 일반 절곡 스포트용접 구조로 하고 내부에 선반 1개를 설치할 수 있는 구조로 한다.
- 3.문짝구조 : 몸체 매립형 구조로 나비형 경첩으로 몸통과 조립되며 환풍구 및 명찰꽂이를 부착하며 개인 자물쇠를 걸 수 있는 열쇠고리와 프라스틱 사출 잠입식 손잡이를 설치한다.
(문짝 고정용 열쇠는 수요자의 요구에 따라 설치시킬 수 있다.)
- 4.선반구조 : 일반 절곡 구조로 몸통 내부 벽면에 삽입하는 구조로 한다.
- 5.도장처리 : 분체도장 처리를 한다.


WORKMATE

코드번호

KD4724


품명

4단 8인용 로커




제 작 사 양

- 1.재 질 : 몸체,선반 --- 0.8t 냉연강판
문 짝 --- 0.8t 냉연강판
손 잡 이 --- ABS 수지
명찰꽂이 --- 스텐레스 강판
- 2.몸통구조 : 일반 절곡 스포트용접 구조로 한다.
- 3.문짝구조 : 몸체 매립형 구조로 나비형 경첩으로 몸통과 조립되며 환풍구 및 명찰꽂이를 부착하며 개인 자물쇠를 걸 수 있는 열쇠고리와 프라스틱 사출 잠입식 손잡이를 설치한다.
(문짝 고정용 열쇠는 수요자의 요구에 따라 설치시킬 수 있다.)
- 4.선반구조 : 일반 절곡 구조로 몸통 내부 벽면에 삽입하는 구조로 한다.
- 5.도장처리 : 분체도장 처리를 한다.



제 작 사 양

1. 재 질 : 몸체, 선반 --- 0.8t 냉연강판
문 짝 --- 0.8t 냉연강판
손 잡 이 --- ABS 수지
명찰꽃이 --- 스텐레스 강판
2. 몸통구조 : 일반 절곡 스포트용접 구조로 한다.
3. 문짝구조 : 몸체 매립형 구조로 나비형 경첩으로 몸통과 조립되며 환풍구 및 명찰꽃이를 부착하며 개인 자물쇠를 걸 수 있는 열쇠고리와 프라스틱 사출 잠입식 손잡이를 설치한다.
(문짝 고정용 열쇠는 수요자의 요구에 따라 설치시킬 수 있다.)
4. 선반구조 : 일반 절곡 구조로 몸통 내부 벽면에 삽입하는 구조로 한다.
5. 도장처리 : 분체도장 처리를 한다.



제 작 사 양

- 1.재 질 : 몸체, 선반 --- 0.8t 냉연강판
 문 짝 --- 0.8t 냉연강판
 손 잡 이 --- ABS 수지
 명찰꽂이 --- 스텐레스 강판
- 2.몸통구조 : 일반 절곡 스포트용접 구조로 한다.
- 3.문짝구조 : 몸체 매립형 구조로 나비형 경첩으로 몸통과 조립되며 환풍구 및 명찰꽂이를 부착하며 개인 자물쇠를 걸 수 있는 열쇠고리와 프라스틱 사출 잠입식 손잡이를 설치한다.
 (문짝 고정용 열쇠는 수요자의 요구에 따라 설치시킬 수 있다.)
- 4.선반구조 : 일반 절곡 구조로 몸통 내부 벽면에 삽입하는 구조로 한다.
- 5.도장처리 : 분체도장 처리를 한다.